

## ООО «Краснодарский механический завод»

### Реквизиты:

ИНН: 2311216373  
 КПП: 231101001  
 ОГРН: 1162375024283  
 Расчетный счет: 40702810226000004204

Юридический адрес: Россия, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе дом 14

Телефон: +7 (861) 246-77-02

Email: [mailbox@ruskonveer.ru](mailto:mailbox@ruskonveer.ru)

### Нории ленточные с приводом

Наименование		Высота нории по центрам валов, м	Цена с НДС, руб черн. металл	Цена с НДС, руб оцинк. металл
НЦ-5 в сборе*	1,1 кВт Ц2У-100	5 м	123 600 ₽	148 300 ₽
	1,5 кВт Ц2У-100	10 м	153 600 ₽	184 400 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	15 м	183 600 ₽	219 960 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	20 м	212 500 ₽	255 000 ₽
Комплектующие	Труба L2м 197*197		3 500 ₽	148 300 ₽
	Голова НЦ-5		23 800 ₽	184 400 ₽
	Башмак НЦ-5		26 440 ₽	219 960 ₽
	Ковш УК3-5		63 ₽	
НЦ-10 в сборе*	1,5 кВт Ц2У-100	5 м	133 980 ₽	160 800 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	170 600 ₽	204 600 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	15 м	205 700 ₽	246 850 ₽
	3 кВт Ц2У-125	20 м	239 800 ₽	287 900 ₽
Комплектующие	Труба L2м 197*197		3 500 ₽	4200 ₽

	Голова НЦ-10		25 200 ₺	302 50 ₺
	Башмак НЦ-10		28 000 ₺	336 60 ₺
	Ковш УКЗ-10		76 ₺	
<b>НЦ-20 в сборе*</b>	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	143 220 ₺	163680 ₺
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	189 860 ₺	217000 ₺
	3 кВт Ц2У-125	15 м	233 970 ₺	267430 ₺
	3 кВт Ц2У-125	20 м	273 800 ₺	312840 ₺
	4 кВт Ц2У-160	25 м	305 000 ₺	352600 ₺
<b>Комплектующие</b>	Труба L2м 232*232		2 940 ₺	4680 ₺
	Голова НЦ-20		27 300 ₺	31150 ₺
	Башмак НЦ-20		30 360 ₺	34700 ₺
	Ковш УКЗ-20		84 ₺	
<b>НЦ-50 в сборе*</b>	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	174 750 ₺	209660 ₺
	3,0 кВт Ц2У-125	10 м	217 360 ₺	260700 ₺
	4,0 кВт Ц2У-160	15 м	259 600 ₺	311600 ₺
	5,5 кВт Ц2У-160	20 м	304 900 ₺	361800 ₺
	7,5 кВт Ц2У-160	25 м	343 200 ₺	412000 ₺
<b>Комплектующие</b>	Труба L-2м 275*275		4 870 ₺	5830 ₺
	Голова НЦ-50		33 600 ₺	40370 ₺
	Башмак НЦ-50		37 350 ₺	44800 ₺
	Ковш УКЗ-50		93 ₺	
<b>НЦ-100 в сборе*</b>	5,5 кВт Ц2У-160	10 м	285 300 ₺	342300 ₺
	11,0 кВт Ц2У-200	15 м	311 900 ₺	374220 ₺
	11,0 кВт Ц2У-200	20 м	338 200 ₺	405900 ₺
	15,0 кВт Ц2У-200	25 м	364 700 ₺	437600 ₺
	18,5 кВт Ц2У-250	30 м	391 000 ₺	469300 ₺
<b>Комплектующие</b>	Труба L-2м 370*250		5 060 ₺	6100 ₺
	Голова НЦ-100		61 600 ₺	74000 ₺
	Башмак НЦ-100		66 880 ₺	80300 ₺
	Ковш УКЗ-100		169 ₺	

<b>НЦ-175 в сборе*</b>	11 кВт Ц2У-200	10 м	497 200 ₺	596700 ₺
	15 кВт Ц2У-200	15 м	544 800 ₺	642200 ₺
	18,5 кВт Ц2У-250	20 м	592 500 ₺	711000 ₺
	22 кВт Ц2У-250	25 м	640 000 ₺	768100 ₺
	30 кВт Ц2У-250	30 м	687 700 ₺	825200 ₺
<b>Комплектующие</b>	Труба L-2м		6 160 ₺	7400 ₺
	Голова НЦ-175		110 880 ₺	133000 ₺
	Башмак НЦ-175		120 100 ₺	144100 ₺
	Ковш УКЗ-175		285 ₺	
<b>НЦ-250 в сборе*</b>	22 кВт Ц2У-250	15 м	753 500 ₺	904200 ₺
	30 кВт Ц2У-250	20 м	809 500 ₺	971300 ₺
	37 кВт Ц2У-250	25 м	865 600 ₺	1038700 ₺
	45 кВт Ц2У-315	30 м	921 600 ₺	1106000 ₺
<b>НЦ-350 в сборе*</b>	30 кВт Ц2У-250	15 м	1 110 600 ₺	1332700 ₺
	37 кВт Ц2У-250	20 м	1 211 500 ₺	1453760 ₺
	45 кВт Ц2У-315	25 м	1 312 300 ₺	1574800 ₺
	55 кВт Ц2У-315	30 м	1 413 200 ₺	1695000 ₺

\* - в комплекте привод, пульт управления, ковши, лента, взрыв разрядное устройство, метизы, тормоз-останов, датчики контроля.  
На все нории имеются СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ и РАЗРЕШЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА.  
Нории изготавливаем любой высоты, до 60 метров.

### Тормоз-останов для нории

Наименование	Цена с НДС	Наименование	Цена с НДС
TGS-20 (20мм Ø)	6 000 ₺	TGS-50 (50мм Ø)	12 500 ₺
TGS-25 (25мм Ø)	6 000 ₺	TGS-55 (55мм Ø)	12 500 ₺
TGS-30 (30мм Ø)	10 000 ₺	TGS-60 (60мм Ø)	12 500 ₺
TGS-35 (35мм Ø)	10 000 ₺	TGS-70 (70мм Ø)	12 500 ₺
TGS-40 (40мм Ø)	10 000 ₺	TGS-80 (80мм Ø)	18 000 ₺
TGS-45 (45мм Ø)	12 500 ₺	TGS-90 (90мм Ø)	23 900 ₺

### Нории цепные с приводом

Наименование		Высота нории по центрам валов, м	Цена с НДС, руб черн. металл	Цена с НДС, руб оцинк. металл
<b>НЦц-10 в сборе*</b>	1,5 кВт Ц2У-100	5 м	181 060 ₽	217 300 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	238 000 ₽	285 700 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	15 м	282 000 ₽	338 500 ₽
<b>Комплектующие</b>	3,0 кВт Ц2У-125	20 м	340 000 ₽	40 8100 ₽
	Голова НЦц-10		36 750 ₽	44 000 ₽
	Башмак НЦц-10		48 700 ₽	58 500 ₽
<b>НЦц-20 в сборе*</b>	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	199 400 ₽	239 300 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	264 500 ₽	317 300 ₽
	3,0 кВт Ц2У-125	15 м	322 000 ₽	386 500 ₽
	3,0 кВт Ц2У-125	20 м	342 800 ₽	411 400 ₽
<b>Комплектующие</b>	Голова НЦц-20		39 960 ₽	48 000 ₽
	Башмак НЦц-20		55 800 ₽	66 900 ₽
<b>НЦц-50 в сборе*</b>	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	242 000 ₽	293 000 ₽
	3,0 кВт Ц2У-125	10 м	311 660 ₽	374 000 ₽
	4,0 кВт Ц2У-160	15 м	373 900 ₽	448 700 ₽
	5,5 кВт Ц2У-160	20 м	440 000 ₽	528 000 ₽
	7,5 кВт Ц2У-160	25 м	503 800 ₽	604 600 ₽
<b>Комплектующие</b>	Голова НЦц-50		49 000 ₽	58 850 ₽
	Башмак НЦц-50		54 540 ₽	65 450 ₽
<b>НЦц-100 в сборе*</b>	5,5 кВт Ц2У-160	10 м	367 200 ₽	440 660 ₽
	11,0 кВт Ц2У-200	15 м	438 500 ₽	526 100 ₽
	11,0 кВт Ц2У-200	20 м	509 000 ₽	610 950 ₽
	18,5 кВт Ц2У-250	30 м	649 300 ₽	779 200 ₽
<b>Комплектующие</b>	Голова НЦц-100		78 500 ₽	94 200 ₽

	Башмак НЦц-100		87 340 ₹	104 700 ₹
<p>* - в комплекте привод, пульт управления, ковши, лента, взрыв разрядное устройство, метизы, тормоз-останов, датчики контроля.  На все нории имеются СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ и РАЗРЕШЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА.  Нории изготавливаем любой высоты, до 60 метров.</p>				

**Автомобилеразгрузчики боковые механические типа АВС-50М**

Длина платформы, грузоподъемность, м/тн	Стоимость с НДС, руб	Описание
9м/60т	471 800 ₹	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
16м/60т	747 000 ₹	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
18м/60т	807 000 ₹	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
20м/60т	868 000 ₹	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
18м/80т	1 080 500 ₹	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в

		четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
20м/80т	1 176 600 Р	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
22м/80т	1 265 400 Р	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
24м/80т	1 325 000 Р	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
22м/100т	1 421 000 Р	Грузоподъемность 100тн, два привода - мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, пять механизмов подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
24м/100т	1 492 800 Р	Грузоподъемность 100тн, два привода - мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, пять механизмов подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
24м/120т	1 704 000 Р	Грузоподъемность 120тн, два привода - мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, пять механизмов подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.

### Автомобилеразгрузчики боковые гидравлические **ОДНОКОЛЕЙНЫЕ**

Длина платформы, грузоподъемность, м/тн	Стоимость с НДС, руб	Описание
9м/60т	429 000 Р	Грузоподъемность 60тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 5,5 кВт, объем бака 100л, два цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.

10м/60т	440 000 Р	Грузоподъемность 60тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 5,5 кВт, объем бака 100л, два цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
14м/60т	517 000 Р	Грузоподъемность 60тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 5,5 кВт, объем бака 100л, два цилиндра подъема, платформа из двутавра №30 в четыре нитки.
16м/80т	858 000 Р	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
18м/80т	880 000 Р	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
20м/80т	902 000 Р	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
22м/80т	946 000 Р	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
24м/80т	990 000 Р	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
22м/100т	993 300 Р	Грузоподъемность 100тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки. Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
24/100т	1 056 000 Р	Грузоподъемность 100тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки. Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
22/120т	1 049 400 Р	Грузоподъемность 120тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки. Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
24/120т	1 136 300 Р	Грузоподъемность 120тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.

		Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
--	--	--

**Транспортеры ленточные  
(привод рассчитывается в зависимости от длины конвейера)**

Наименование	Производительность	Цена с НДС натяжной станции, (руб.)	Цена с НДС приводной станции, (руб.)	Цена с НДС 1 п/м без привода, (руб.), *лента до 4-х слоев
ТЛ-50 В=500	100 т/час	31100 Р	37000 Р	5950 Р
ТЛ-65 В=650	175 т/час	33660 Р	39200 Р	6400 Р
ТЛ-80 В=800	300 т/час	36750 Р	41600 Р	9600 Р
ТЛ-100 В=1000		41500 Р	47500 Р	12400 Р
ТЛ-120 В=1200		47300 Р	56900 Р	14100 Р
ТЛН-50	100 т/час	28500 Р	31500 Р	5100 Р
ТЛН-65	175 т/час	31800 Р	36100 Р	5700 Р
ТЛН-80	300 т/час	35600 Р	41360 Р	6600 Р
ТЛН-100		37300 Р	46500 Р	8000 Р

**Тележка сбрасывающая ТСЗ**

Наиме н.	Без разбрас ыв.	С разбрасыв.	Реверс. без разбрас.	Передв. с разбрас.	Реверс. с разбрас.	Реверс. с разбрас. и передвиж.
ТСЗ-500	78400	102900	109500	111500	134000	142700
ТСЗ-650	95000	113300	120400	122800	147400	157000

**Транспортеры цепные (цена 1 м/п без привода) черный металл / оцинкованный металл**

Наименование	Ширина, мм	Производи тельность	Цена с НДС приводной станции, (руб) / оцинков.	Цена с НДС натяжной станции, (руб) / оцинк.	Цена за 1 м/п без привода с НДС, (руб)
ТСЦ-250	680	250 т/час	29 300 / 33 700 Р	31 500 / 36 200 Р	17 800 / 20 400 Р
ТСЦ-175 (низкий скребок)	420	175 т/час	15 950 / 18 400 Р	18 500 / 21 300 Р	11 100 / 12 800 Р
ТСЦ-100 (высокий скребок)	320	100 т/час	13 900 / 16 000 Р	16 000 / 18 300 Р	9 100 / 10 500 Р
ТСЦ-50	250	50 т/час	12 200 / 14 000 Р	13 100 / 15 000 Р	5 000 / 5 800 Р
ТСЦ-25	200	25 т/час	9 350 / 12 400 Р	10750 / 14 200 Р	4 500 / 5 100 Р

**Транспортеры винтовые (цена 1 м/п без привода)**

ТРАНСПОРТЕР  
ПЕРЕДВИЖНОЙ  
с регулируемым углом наклона, механизм  
ЛЕНТОЧНЫЙ



Ø винта	Производительность	Цена с НДС, (руб)	<p>регулировки - гидравлика. СТОИМОСТЬ ЛТП-10 - 265 000 руб с НДС; ЛТП-6-233 000 руб с НДС</p> 
200	от 5,5 т/час	7 230 ₽	
250	от 10,5 т/час	8 300 ₽	
320	от 23 т/час	10 200 ₽	
400	от 43 т/час	16 350 ₽	
500	от 65 т/час	19 100 ₽	
Самоподаватель 250/4,5	до 80 т/час	63500 ₽	
Шнек зачистной L-6м, d320	100 т/час	260000 ₽	

<b>Ролики стальные диаметром 76-133мм</b>	<b>Роликоопоры</b>
---	--------------------

Размер	Цена, с НДС	Размер	Цена, с НДС	Наименование	Цена с НДС, руб
76*150	356	102*180	484 ₽	РЖ-40 (без роликов)	1000 ₽
76*200	438	102*310	580 ₽	РЖ-50 (без роликов)	1 123 ₽
76*500	566	102*550	759 ₽	РЖ-65 (без роликов)	1 145 ₽
76*750	716	102*700	853 ₽	РЖ-80 (без роликов)	1 420 ₽
89*150	396	108*230	544 ₽	Подвеска ролика, за 1 шт	98 ₽
89*200	489	108*550	765 ₽	<b>БИТТЕР-СЕПАРАТОР БС-600 (600т/сут по семенам подсолнечника) - 516 000 руб с НДС</b> БС-300 - 425 100руб с НДС, БС-200 - 370 300 руб с НДС	
89*300	529	108*700	882 ₽		
89*550	676	127*310	697 ₽		
89*750	878	133*250	672 ₽		
89*950	997	159*360	883 ₽		

<b>Задвижки</b>	<b>Шлюзовые затворы</b>
-----------------	-------------------------

Наименование	Тип размер	Цена с НДС, (руб)	Наименование	Конфигурация	Цена с НДС, руб
Задвижка реечная ручная	200x200	4140 ₽	ШУ-6	Без привода	16 700 ₽
	300x300 / нерж.	4 400 / 24 250 ₽	ШУ-6	С приводом	47 000 ₽ соосн. мот.ред. / 40 150 черв.
	350x350	5000 ₽	ШУ-15	Без привода	25 300 ₽

	400x400	6100 Р	ШУ-15	С приводом	60 500 Р соосн.мот.ред. /50 400 черв.
	450x450	6400 Р	ШУ-30	Без привода	35 200 Р
Задвижка реечная с эл. приводом	200x200	22400 Р	ШУ-30	С приводом	75 600 Р
	300x300 / нерж.	22 900 / 47 000 Р	<b>СКАЛЬПЕРАТОР 100 т/час - 226 650 руб с НДС</b>		
	350x350	23550 Р			
	400x400	34450 Р			
	450x450 / оцинк	34 840 / 38 940 Р			

### Самотеки

Наименование	Диаметр, мм	S-2мм, руб с НДС	S-3мм, руб с НДС
Самотек металлический с фланцами, L=2020мм	220	2 500	3 100
	300	2 950	3 900
	350	3 680	
Разгрузчик вагонов хопров ленточный ТНП-50/5,2 200 т/час  <b>199 300 руб с НДС</b>	Транспортер ленточный передвижной в трубе ТБ-50/10Т 200 т/час  <b>450 000 руб с НДС</b> 10 метров, регулировка угла	Транспортер винтовой типа У9-УКВ до 80 т/час  <b>229 000 руб с НДС</b> 10 метров, регулировка угла	